

Çocuklarda kanama riskinin saptanması için anamnez soruları

Çocuğun adı, soyadı / Name des Kindes: _____

Kan grubu / Blutgruppe: _____

Doğum tarihi / Geb.datum: _____

Tarih / Datum: _____

Çocuğun kendi anamnezi / Eigenanamnese des Kindes

Hekim ya da anne baba tarafından çarpıyla işaretlenecektir:

Vom Arzt oder von den Eltern anzukreuzen:



1. Çocuğunuzun sık sık bilinmeyen nedenlerle **burnu kanıyor mu?** / Hat Ihr Kind vermehrt **Nasenbluten** ohne erkennbaren Grund?

evet hayır
ja nein

2. Çocuğunuzda gövde ve olağan dışı yerler de dahil olmak üzere sık sık **mor lekeler** görülüyor mu? / Treten bei Ihrem Kind vermehrt **blaue Flecke** auf, auch am Körperstamm oder ungewöhnlichen Stellen?



3. Çocuğunuza **aşı yapıldıktan** sonra aşı yapılan yerlerde belirgin mor lekeler oluşuyor muydu? / Traten bei Ihrem Kind nach dem **Impfen** deutlich erkennbare blaue Flecken an der Impfstelle auf?

4. Çocuğunuzda nedeni belli olmayan **diş eti kanamaları** tesbit ettiniz mi? / Haben Sie bei Ihrem Kind **Zahnfleischbluten** ohne erkennbare Ursache festgestellt?

5. Çocuğunuz daha önce **ameliyat oldu mu?** Ameliyat sırasında veya sonrasında şiddetli veya kalıcı kanama oluştu mu? / Wurde Ihr Kind schon einmal **operiert**? Kam es während oder nach einer Operation zu verstärktem oder anhaltendem Bluten?



6. Çocuğunuzun **göbeği düşerken** kanama oldu mu? / Kam es bei Ihrem Kind bei **Abfall des Nabels** zu einer Blutung?

7. **Diş değiştirme** veya **diş çekilmesi** sırasında bunu izleyen uzun süreli veya şiddetli kanamalar oluştu mu? / Kam es beim **Zahnwechsel** oder beim **Zahnziehen** zu längerem oder verstärktem Nachbluten?

8. Çocuğunuza daha önce hiç **kan konservesi** ya da **kan ürünleri** verildi mi? / Hat Ihr Kind schon einmal **Blutkonserven** oder **Blutprodukte** bekommen?



9. Çocuğunuz son günlerde örn. aspirin gibi bir **ağrı kesici** aldı mı? / Hat Ihr Kind in den letzten Tagen **Schmerzmittel** wie z. B. Aspirin genommen?

Eğer evetse, hangisi? / Wenn ja, welche? _____

10. Çocuğunuz **ilaç** alıyor mu ya da daha önce aldı mı, örn. antibiyotikler, valproat, marcumar, ... ? / Bekam oder bekommt Ihr Kind **Medikamente**, z. B. Antibiotika, Valproat, Marcumar, ... ?

Eğer evetse, hangisi? / Wenn ja, welche? _____



11. Çocuğunuzun bir karaciğer veya böbrek hastalığı gibi bilinen bir **alta yatan** hastalığı var mı? / Ist bei Ihrem Kind eine **Grunderkrankung**, wie z. B. eine Leber- oder Nierenerkrankung, bekannt?

Hekim tarafından sınıflandırma Klassifizierung durch den Arzt

eğer evetse
falls ja

- » oldum olası / immer schon 2
» sadece mevsimlik / nur saisonal 3
» KBB teşhisi var / HNO-Befund vorhanden
» ilaç alma sırasında / bei Medikamenteneinnahme 1
» arteriyel hipertoni / arterielle Hypertonie 4

- » hareketli çocuk mu? / lebhaftes Kind? 0
» çarpmadan, çimdiklemeden vs. /
ohne Anstoßen, Zwicken etc. 2; 1
» oldum olası / immer schon 2

- » parodontit / Parodontitis 0

- » ne ameliyatı? / welche Operation? 4

- 2

- » 5 dakikadan fazla / über 5 Minuten 2

- » tedaviye gerek duyuldu /
Nachbehandlung war nötig 2

- » ilaç alma sırasında / bei Medikamenteneinnahme 1

4; 2

- » ilaç alındığından bu yana kanama eğilimleri var / Blutungsneigungen seit Medikamenteneinnahme 2; 4; 5

- » ilaç alındığından bu yana kanama eğilimleri var / Blutungsneigungen seit Medikamenteneinnahme 2; 4; 5

- » hangi hastalık? / welche Erkrankung? 4

Anneye ek sorular / Zusatzfragen für die Mutter

Hekim ya da anne tarafından çarpıyla işaretlenecektir:

Vom Arzt oder von der Mutter anzukreuzen:



1. **Adet kanamalarınızın** epey uzun süreli (+7 gün) ve/veya epey iddetli olduğu (daha sık ped/tampon değiştirme ihtiyacı) yönünde bir niminiz var mı? / Haben Sie den Eindruck, dass die **Monatsblutungen** verlängert (+7 Tage) und/oder verstärkt sind (häufiger Binden-/Tamponwechsel)?

evet hayır
ja nein

2. **Bir çocuğunuzun doğumu sırasında veya sonrasında** şiddetli kanama geçirdiniz mi? / Kam es bei oder nach **Geburt eines Kindes** bei Ihnen zu verstärkten Blutungen?

Hekim tarafından sınıflandırma

Klassifizierung durch den Arzt

eğer evetse
falls ja

» menarştan bu yana / seit Menarche

2

2

Anne ve baba için ayrı ayrı aile anamnezi / Familienanamnese, getrennt für Mutter und Vater

Hekim ya da anne baba tarafından çarpıyla işaretlenecektir:

Vom Arzt oder von den Eltern anzukreuzen:



1. Bilinmeyen nedenlerle de olmak üzere sık sık **burnunuz kanıyor mu?** / Haben Sie vermehrt **Nasenbluten**, auch ohne erkennbaren Grund?

evet hayır
ja nein

evet hayır
ja nein

 

2. Kendinizde, bir yere çarpmadan da **mor lekeler** meydana geliyor mu? / Treten bei Ihnen vermehrt **blaue Flecke** auf, auch ohne sich zu stoßen?

3. Kendinizde nedeni belli olmayan **diş eti kanamaları** tesbit ettiniz mi? / Haben Sie bei sich **Zahnfleischbluten** ohne ersichtlichen Grund festgestellt?

 

4. **Kesik yaralarının** (örn. traş olurken) epey uzun süre kanadığı yönünde bir izleniminiz var mı? / Haben Sie den Eindruck, dass Sie bei **Schnittwunden** (z. B. beim Rasieren) länger nachbluten?

5. Kendinizde **ameliyat** sonrasında uzun süreli veya şiddetli kanamalar oluştu mu? / Gab es bei Ihnen nach **Operationen** längere oder verstärkte Nachblutungen?

 

6. Kendinizde **diş çekilmesi** sonrasında uzun süreli veya şiddetli kanama oluştu mu? / Kam es bei Ihnen beim **Zahnziehen** zu längerem oder verstärktem Nachbluten?

7. Size daha önce hiç **kan konservesi** veya **kan ürünleri** verildi mi? / Haben Sie schon einmal **Blutkonserven** oder **Blutprodukte** erhalten?

 

8. Ailenizde **fazla kanama eğilimi olayları** var mı ya da daha önce var mıydı? / Gibt oder gab es in Ihrer Familie **Fälle** von vermehrter **Blutungsneigung**?

Hekim tarafından sınıflandırma

Klassifizierung durch den Arzt

eğer evetse
falls ja

» oldum olası / immer schon

2

» sadece mevsimlik / nur saisonal

3

» KBB teşhisi var / HNO-Befund vorhanden

1

» arteriyel hipertoni / arterielle Hypertonie

4

» travma oluşturuca uğraşlar /

traumafördernde Tätigkeiten

0

» oldum olası / immer schon

2

» ilaç alma sırasında / bei Medikamenteneinnahme

1

» parodontit / Parodontitis

0

» 5 dakikadan fazla / über 5 Minuten

2

» tipik yaralanma traş bıçağıyla traş

olma) / typische Verletzung (Nassrasur)

2

» ilaç alma sırasında / bei Medikamenteneinnahme

1

» ne ameliyatı? / welche Operation?

4

» 5 dakikadan fazla / über 5 Minuten

2

» tedaviye gerek duyuldu /

Nachbehandlung war nötig

2

» ilaç alma sırasında / bei Medikamenteneinnahme

1

4; 2

» ilaç alma sırasında / Verwandtschaftsgrad

» teşhis biliniyor / Diagnose bekannt

2

Unterschrift des Arztes

Praxisstempel

0 = kein Handlungsbedarf

1 = Medikamentenanamnese

2 = Gerinnungsdiagnostik notwendig, evtl. Überweisung Gerinnungszentrum

3 = Überweisung HNO-Facharzt

4 = Befundaushhebung, ggfs. Konsultation Hämostaseologe, Pädiater oder Internist

5 = Konsultation Hämostaseologe, Pädiater oder Internist/Krankenhaus (Chirurg) und evtl. Karez